

# INFORME SEMANAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN ESPAÑA

nº 21

Año 2021

## CONTENIDO

|                                                                                                                                                                                           | Semana<br>epidemiológica | Página |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|  <a href="#"><u>Situación de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (datos provisionales)</u></a> | 17/2021                  | 1      |
|  <a href="#"><u>Información de la enfermedad meningocócica</u></a>                                     | 19/2021                  | 3      |
|  <a href="#"><u>Plan Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola</u></a>                        | 20/2021                  | 8      |
|  <a href="#"><u>Infección en seres humanos por coronavirus en España</u></a>                           |                          | 9      |
|  <a href="#"><u>Informe de la temporada de gripe y otros virus respiratorios 2020-2021</u></a>         | 19/2021                  | 10     |

## NOTA INFORMATIVA

Debido a la especial situación derivada de la pandemia de SARS-Cov-2, los datos relativos a la vigilancia de todas las enfermedades incluidas en este informe semanal se considerarán provisionales, pudiendo ocurrir que los cero casos se deban a falta de notificación o retraso en algunas de las comunidades autónomas.

# SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA. [Semana 17 de 2021; fin el 02/05/2021].

Tabla 1. Análisis por enfermedad. Lista reducida de enfermedades objeto de vigilancia.

| ENFERMEDADES                             | CASOS<br>DECLARADOS<br>Sem. 17 |      | ACUMULACIÓN<br>DE CASOS |         | MEDIANA<br>2020 - 2016 |          | ÍNDICE EPIDÉMICO<br>(1) |          | CÁLCULO<br>ESPECIAL<br>(2) |
|------------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------------|---------|------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------------------|
|                                          | 2021                           | 2020 | 2021                    | 2020    | Sem. 17                | Acum. C. | Sem. 17                 | Acum. C. |                            |
| Enfermedades de transmisión alimentaria  |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Fiebre Tifoidea y Paratifoidea           | 0                              | 0    | 3                       | 7       | 0                      | 12       |                         |          | 0,84                       |
| Hepatitis A                              | 3                              | 0    | 52                      | 149     | 16                     | 395      | 0,19                    | 0,13     |                            |
| Shigelosis                               | 0                              | 0    | 47                      | 54      | 3                      | 77       | 0,00                    | 0,61     |                            |
| Triquinosis                              | 0                              | 0    | 0                       | 8       | 0                      | 8        |                         |          | 0,16                       |
| Enfermedades de transmisión parenteral   |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Hepatitis B                              | 9                              | 0    | 117                     | 136     | 11                     | 209      | 0,82                    | 0,56     |                            |
| Enfermedades de transmisión respiratoria |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Gripe                                    | 125                            | 145  | 4.698                   | 467.864 | 1.119                  | 485.226  | 0,11                    | 0,01     |                            |
| Legionelosis                             | 14                             | 10   | 255                     | 252     | 14                     | 252      | 1,00                    | 1,01     |                            |
| Tuberculosis respiratoria                | 14                             | 19   | 322                     | 434     | 40                     | 734      | 0,35                    | 0,44     |                            |
| Tuberculosis, meningitis                 | 0                              | 0    | 5                       | 7       | 0                      | 13       |                         |          | 0,44                       |
| Tuberculosis, otras                      | 8                              | 8    | 93                      | 110     | 11                     | 168      | 0,73                    | 0,55     |                            |
| Enfermedades de transmisión vectorial    |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Paludismo                                | 0                              | 0    | 33                      | 66      | 9                      | 102      | 0,00                    | 0,32     |                            |
| Enfermedades de transmisión zoonótica    |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Brucelosis                               | 0                              | 0    | 11                      | 9       | 0                      | 14       |                         |          | 0,88                       |
| Tularemia                                | 0                              | 0    | 2                       | 11      | 0                      | 1        |                         |          | 0,08                       |
| Enfermedades prevenibles por vacunación  |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Enfermedad Meningocócica                 | 0                              | 4    | 10                      | 164     | 6                      | 143      | 0,00                    | 0,07     |                            |
| Parotiditis                              | 13                             | 42   | 245                     | 5.630   | 198                    | 4.046    | 0,07                    | 0,06     |                            |
| Rubéola<br>(excluye rubéola congénita)   | 0                              | 0    | 0                       | 0       | 0                      | 1        |                         |          | 0,08                       |
| Sarampión                                | 0                              | 0    | 0                       | 69      | 6                      | 69       | 0,00                    | 0,00     |                            |
| Tétanos<br>(excluye tétanos neonatal)    | 0                              | 0    | 0                       | 1       | 0                      | 2        |                         |          | 0,12                       |
| Tos ferina                               | 1                              | 15   | 20                      | 486     | 72                     | 759      | 0,01                    | 0,03     |                            |
| Varicela                                 | 93                             | 104  | 1.755                   | 8.674   | 2.091                  | 27.039   | 0,04                    | 0,06     |                            |
| Infecciones de transmisión sexual        |                                |      |                         |         |                        |          |                         |          |                            |
| Infección Gonocócica                     | 57                             | 23   | 916                     | 1.502   | 94                     | 1.502    | 0,61                    | 0,61     |                            |
| Sífilis (excluye sífilis congénita)      | 41                             | 30   | 752                     | 904     | 68                     | 1.041    | 0,60                    | 0,72     |                            |

## COMENTARIO GENERAL

Durante la presente semana las siguientes rúbricas han presentado:

\* Un I.E. semanal superior o igual a 1,25: ninguna.

\* Un I.E. acumulado superior o igual a 1,25: ninguna.

\* Las restantes rúbricas han presentado una incidencia normal.

(1) **Índice epidémico (IE)** para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata de I.E. acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

(2) **Cálculo especial.** En enfermedades de baja incidencia (<150 casos anuales en España) no se usa el índice epidémico.

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: Centro Nacional de Epidemiología, ISCIII

Enfermedades vigiladas en las que es excepcional la declaración de algún caso: Botulismo, Cólera, Difteria, Encefalitis Transmitida por Garrapatas, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Infección congénita por virus Zika, Lepra, Peste, Poliomieltitis, Rabia, Rubéola congénita, Sífilis congénita y Tétanos neonatal. **NO se ha declarado ningún caso en la semana 17/2021.**

**SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA [Semana 17 de 2021; fin el 02/05/2021]**
**Tabla 2. Casos por Comunidad Autónoma.**

| ENFERMEDAD                          | Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Cantabria | Castilla y León | Ceuta | Comunidad Valenciana | Madrid | Murcia | Navarra | La Rioja | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----------|-----------------|-------|----------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| Botulismo                           | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Fiebre Tifoidea y Paratifoidea      | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Hepatitis A                         | 1         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 2                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 3     |
| Shigelosis                          | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Triquinosis                         | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Hepatitis B                         | 1         | 4      | 0        | 1        | 0         | 1               | 0     | 2                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 9     |
| Gripe                               | 0         | 1      | 17       | 44       | 0         | 15              | 3     | 32                   | 9      | 2      | 2       | 0        | 125   |
| Legionelosis                        | 6         | 0      | 0        | 0        | 0         | 1               | 0     | 3                    | 2      | 1      | 1       | 0        | 14    |
| Tuberculosis respiratoria           | 4         | 2      | 0        | 0        | 0         | 1               | 0     | 5                    | 0      | 0      | 1       | 1        | 14    |
| Tuberculosis, meningitis            | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Tuberculosis, otras                 | 2         | 1      | 0        | 0        | 0         | 1               | 0     | 2                    | 0      | 0      | 2       | 0        | 8     |
| Paludismo                           | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Brucelosis                          | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Difteria                            | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Enfermedad Meningocócica            | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Parotiditis                         | 6         | 3      | 0        | 0        | 2         | 1               | 0     | 1                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 13    |
| Rubéola (excluye rubéola congénita) | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Rubéola congénita                   | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Sarampión                           | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Tétanos (excluye tétanos neonatal)  | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Tétanos neonatal                    | 0         | 0      | 0        | 0        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 0     |
| Tos ferina                          | 0         | 0      | 0        | 1        | 0         | 0               | 0     | 0                    | 0      | 0      | 0       | 0        | 1     |
| Varicela                            | 0         | 4      | 9        | 19       | 0         | 7               | 2     | 20                   | 25     | 4      | 1       | 2        | 93    |
| Infección Gonocócica                | 15        | 2      | 0        | 1        | 1         | 2               | 0     | 22                   | 3      | 5      | 6       | 0        | 57    |
| Sífilis (excluye sífilis congénita) | 10        | 2      | 1        | 6        | 2         | 7               | 0     | 9                    | 2      | 2      | 0       | 0        | 41    |

# ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.

Temporada 2020-2021. Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*

Tabla 3. ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. Datos desagregados por CCAA

|                    | Casos**   | Tasas***    | Casos confirmados | Defunciones | Letalidad (%) |
|--------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| Andalucía          | 7         | 0,08        | 5                 | 0           | 0,0           |
| Aragón             | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Asturias           | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Baleares           | 2         | 0,17        | 1                 | 0           | 0,0           |
| Canarias           | 2         | 0,09        | 2                 | 0           | 0,0           |
| Cantabria          | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Castilla-La Mancha | 2         | 0,10        | 1                 | 0           | 0,0           |
| Castilla y León    | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Cataluña           | 4         | 0,05        | 4                 | 0           | 0,0           |
| C. Valenciana      | 3         | 0,06        | 2                 | 1           | 33,3          |
| Extremadura        | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Galicia            | 4         | 0,15        | 4                 | 0           | 0,0           |
| Madrid             | 5         | 0,07        | 5                 | 0           | 0,0           |
| Murcia             | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Navarra            | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| P. Vasco           | 2         | 0,09        | 2                 | 1           | 50,0          |
| La Rioja           | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Ceuta              | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| Melilla            | 0         | 0,00        | 0                 | 0           | 0,0           |
| <b>Total</b>       | <b>31</b> | <b>0,07</b> | <b>26</b>         | <b>2</b>    | <b>6,5</b>    |


\*\*Casos acumulados: suma de casos confirmados, probables y sospechosos.

\*\*\* Tasas de incidencia acumulada de periodo por 100.000 habitantes.

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA.

[Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]


Figura 1. Corredor endémico



## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

[Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]

Figura 2. TI acumulada por grupo de edad y sexo



\*NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES a las 09:18 horas del día 25/05/2021.

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]**
**Tabla 4. SEROGRUPO B. Datos desagregados por CCAA.**

| CCAA               | Temporada 20/21 |             |             |            | Temporada 19/20 |             |             |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad  | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad   |
| Andalucía          | 2               | 0,02        | 0           | 0,0        | 19              | 0,22        | 6           | 31,6        |
| Aragón             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,08        | 0           | 0,0         |
| Asturias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Baleares           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 5               | 0,42        | 0           | 0,0         |
| Canarias           | 1               | 0,05        | 0           | 0,0        | 4               | 0,18        | 0           | 0,0         |
| Cantabria          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Castilla La Mancha | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,10        | 0           | 0,0         |
| Castilla y León    | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 4               | 0,17        | 0           | 0,0         |
| Cataluña           | 3               | 0,04        | 0           | 0,0        | 8               | 0,11        | 2           | 25,0        |
| C. Valenciana      | 1               | 0,02        | 0           | 0,0        | 8               | 0,16        | 1           | 12,5        |
| Extremadura        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,09        | 0           | 0,0         |
| Galicia            | 1               | 0,04        | 0           | 0,0        | 10              | 0,37        | 1           | 10,0        |
| Madrid             | 4               | 0,06        | 0           | 0,0        | 15              | 0,22        | 1           | 6,7         |
| Murcia             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 3               | 0,20        | 1           | 33,3        |
| Navarra            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| P. Vasco           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 5               | 0,23        | 0           | 0,0         |
| La Rioja           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Ceuta              | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 1,18        | 1           | 100,0       |
| Melilla            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| <b>Total</b>       | <b>12</b>       | <b>0,03</b> | <b>0</b>    | <b>0,0</b> | <b>86</b>       | <b>0,18</b> | <b>13</b>   | <b>15,1</b> |

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]**
**Tabla 5. SEROGRUPO C. Datos desagregados por CCAA.**

| CCAA               | Temporada 20/21 |             |             |            | Temporada 19/20 |             |             |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad  | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad   |
| Andalucía          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,02        | 0           | 0,0         |
| Aragón             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,15        | 1           | 50          |
| Asturias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,10        | 0           | 0,0         |
| Baleares           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,08        | 0           | 0,0         |
| Canarias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 3               | 0,14        | 0           | 0,0         |
| Cantabria          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Castilla La Mancha | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,05        | 0           | 0,0         |
| Castilla y León    | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,04        | 0           | 0,0         |
| Cataluña           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 4               | 0,05        | 0           | 0,0         |
| C. Valenciana      | 1               | 0,02        | 0           | 0,0        | 1               | 0,02        | 0           | 0,0         |
| Extremadura        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,09        | 1           | 100         |
| Galicia            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,04        | 0           | 0,0         |
| Madrid             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 5               | 0,07        | 0           | 0,0         |
| Murcia             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,07        | 1           | 100         |
| Navarra            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| P. Vasco           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| La Rioja           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Ceuta              | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Melilla            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| <b>Total</b>       | <b>1</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,0</b> | <b>24</b>       | <b>0,05</b> | <b>3</b>    | <b>12,5</b> |

\*NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES a las 09:18 horas del día 25/05/2021.

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]**  
**Tabla 6. SEROGRUPO W. Datos desagregados por CCAA.**

| CCAA               | Temporada 20/21 |             |             |            | Temporada 19/20 |             |             |             |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad  | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad   |
| Andalucía          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 6               | 0,07        | 2           | 33,3        |
| Aragón             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,08        | 0           | 0,0         |
| Asturias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,10        | 0           | 0,0         |
| Baleares           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,08        | 0           | 0,0         |
| Canarias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,05        | 0           | 0,0         |
| Cantabria          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,17        | 1           | 100,0       |
| Castilla La Mancha | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 3               | 0,15        | 1           | 33,3        |
| Castilla y León    | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,04        | 0           | 0,0         |
| Cataluña           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 16              | 0,21        | 5           | 31,3        |
| C. Valenciana      | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,02        | 0           | 0,0         |
| Extremadura        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,09        | 0           | 0,0         |
| Galicia            | 2               | 0,07        | 0           | 0,0        | 1               | 0,04        | 0           | 0,0         |
| Madrid             | 1               | 0,01        | 0           | 0,0        | 5               | 0,07        | 1           | 20,0        |
| Murcia             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 4               | 0,27        | 0           | 0,0         |
| Navarra            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| P. Vasco           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| La Rioja           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,32        | 1           | 100,0       |
| Ceuta              | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Melilla            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| <b>Total</b>       | <b>3</b>        | <b>0,01</b> | <b>0</b>    | <b>0,0</b> | <b>44</b>       | <b>0,09</b> | <b>11</b>   | <b>25,0</b> |

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2019 a 19/2021. Datos provisionales\*]**  
**Tabla 7. SEROGRUPO Y. Datos desagregados por CCAA.**

| CCAA               | Temporada 20/21 |             |             |            | Temporada 19/20 |             |             |            |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                    | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad  | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad  |
| Andalucía          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 6               | 0,07        | 1           | 16,7       |
| Aragón             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Asturias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Baleares           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,17        | 0           | 0,0        |
| Canarias           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Cantabria          | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,17        | 0           | 0,0        |
| Castilla La Mancha | 1               | 0,05        | 0           | 0,0        | 2               | 0,10        | 0           | 0,0        |
| Castilla y León    | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 4               | 0,17        | 0           | 0,0        |
| Cataluña           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,01        | 0           | 0,0        |
| C. Valenciana      | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Extremadura        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Galicia            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,07        | 1           | 50,0       |
| Madrid             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 6               | 0,09        | 0           | 0,0        |
| Murcia             | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 2               | 0,13        | 0           | 0,0        |
| Navarra            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| P. Vasco           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| La Rioja           | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 1               | 0,32        | 0           | 0,0        |
| Ceuta              | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| Melilla            | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        | 0               | 0,00        | 0           | 0,0        |
| <b>Total</b>       | <b>1</b>        | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,0</b> | <b>27</b>       | <b>0,06</b> | <b>2</b>    | <b>7,4</b> |

\*NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES a las 09:18 horas del día 25/05/2021.

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]**
**Tabla 8. Distribución por resultado microbiológico.**

| Resultado microbiológico | Temporada 20/21 |             |             |             | Temporada 19/20 |             |             |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad   | Casos           | Tasas       | Defunciones | Letalidad   |
| Sg A                     | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         | 2               | 0,00        | 0           | 0,0         |
| Sg B                     | 12              | 0,03        | 0           | 0,0         | 86              | 0,18        | 13          | 15,1        |
| Sg C                     | 1               | 0,00        | 0           | 0,0         | 24              | 0,05        | 3           | 12,5        |
| Sg W                     | 3               | 0,01        | 0           | 0,0         | 44              | 0,09        | 11          | 25,0        |
| Sg Y                     | 1               | 0,00        | 0           | 0,0         | 27              | 0,06        | 2           | 7,4         |
| No tipables              | 2               | 0,00        | 0           | 0,0         | 30              | 0,06        | 0           | 0,0         |
| Otros serogrupos         | 0               | 0,00        | 0           | 0,0         | 10              | 0,02        | 0           | 0,0         |
| Serogrupo desconocido    | 7               | 0,01        | 1           | 14,3        | 29              | 0,06        | 1           | 3,4         |
| <b>Total confirmados</b> | <b>26</b>       | <b>0,06</b> | <b>1</b>    | <b>3,8</b>  | <b>252</b>      | <b>0,54</b> | <b>30</b>   | <b>11,9</b> |
| <b>Total sospechosos</b> | <b>5</b>        | <b>0,01</b> | <b>1</b>    | <b>20,0</b> | <b>20</b>       | <b>0,04</b> | <b>2</b>    | <b>10,0</b> |
| <b>Total</b>             | <b>31</b>       | <b>0,07</b> | <b>2</b>    | <b>6,5</b>  | <b>272</b>      | <b>0,58</b> | <b>32</b>   | <b>11,8</b> |

**ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]**
**Tabla 9. SEROGRUPOS B, C, W e Y. Distribución por grupo de edad.**

| Grupo de Edad | Serogrupo B     |             |                 |             | Serogrupo C     |             |                 |             | Serogrupo W     |             |                 |             | Serogrupo Y     |             |                 |             |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | Temporada 20/21 |             | Temporada 19/20 |             | Temporada 20/21 |             | Temporada 19/20 |             | Temporada 20/21 |             | Temporada 19/20 |             | Temporada 20/21 |             | Temporada 19/20 |             |
|               | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       | Casos           | Tasas       |
| <1 año        | 2               | 0,56        | 13              | 3,65        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 3               | 0,84        | 0               | 0,00        | 1               | 0,28        |
| 1-4 años      | 2               | 0,12        | 10              | 0,60        | 0               | 0,00        | 1               | 0,06        | 0               | 0,00        | 3               | 0,18        | 0               | 0,00        | 1               | 0,06        |
| 5-9 años      | 0               | 0,00        | 3               | 0,13        | 0               | 0,00        | 1               | 0,04        | 0               | 0,00        | 1               | 0,04        | 0               | 0,00        | 1               | 0,04        |
| 10-14 años    | 0               | 0,00        | 1               | 0,04        | 0               | 0,00        | 1               | 0,04        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 3               | 0,12        |
| 15-19 años    | 0               | 0,00        | 10              | 0,42        | 1               | 0,04        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 6               | 0,25        | 1               | 0,04        | 3               | 0,13        |
| 20-24 años    | 0               | 0,00        | 7               | 0,30        | 0               | 0,00        | 3               | 0,13        | 0               | 0,00        | 3               | 0,13        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        |
| 25-34 años    | 0               | 0,00        | 3               | 0,06        | 0               | 0,00        | 1               | 0,02        | 0               | 0,00        | 2               | 0,04        | 0               | 0,00        | 2               | 0,04        |
| 35-44 años    | 2               | 0,03        | 6               | 0,08        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 1               | 0,01        | 1               | 0,01        | 0               | 0,00        | 1               | 0,01        |
| 45-54 años    | 1               | 0,01        | 7               | 0,09        | 0               | 0,00        | 4               | 0,05        | 0               | 0,00        | 1               | 0,01        | 0               | 0,00        | 2               | 0,03        |
| 55-64 años    | 0               | 0,00        | 7               | 0,11        | 0               | 0,00        | 6               | 0,10        | 0               | 0,00        | 7               | 0,11        | 0               | 0,00        | 1               | 0,02        |
| 65-74 años    | 4               | 0,09        | 8               | 0,17        | 0               | 0,00        | 4               | 0,09        | 1               | 0,02        | 2               | 0,04        | 0               | 0,00        | 5               | 0,11        |
| 75-84 años    | 1               | 0,03        | 5               | 0,17        | 0               | 0,00        | 3               | 0,10        | 1               | 0,03        | 9               | 0,30        | 0               | 0,00        | 3               | 0,10        |
| >84 años      | 0               | 0,00        | 6               | 0,39        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 0               | 0,00        | 6               | 0,39        | 0               | 0,00        | 4               | 0,26        |
| <b>Total</b>  | <b>12</b>       | <b>0,03</b> | <b>86</b>       | <b>0,18</b> | <b>1</b>        | <b>0,00</b> | <b>24</b>       | <b>0,05</b> | <b>3</b>        | <b>0,01</b> | <b>44</b>       | <b>0,09</b> | <b>1</b>        | <b>0,00</b> | <b>27</b>       | <b>0,06</b> |

\*NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES a las 09:18 horas del día 25/05/2021.

## ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA. [Semanas 41/2020 a 19/2021. Datos provisionales\*]

Figuras 3-6. Serogrupos B, C, W e Y. Razón de incidencia e intervalo de confianza para la temporada

Figura 3. SEROGRUPO B




Figura 4. SEROGRUPO C




Figura 5. SEROGRUPO W





Figura 6. SEROGRUPO Y



\*NOTA: Los análisis de enfermedad meningocócica se han realizado con datos consultados de SIVIES a las 09:18 horas del día 25/05/2021



## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE SARAMPIÓN.

Tabla 10. Casos acumulados desde el 01/01/2021 hasta el 23/05/2021 (Casos acumulados hasta la Semana 20)

| CC.AA           | Casos notificados | En Investigación | Clasificación de origen de la infección |           |                         |             |       | Casos descartados |                 |                  |                  |       |
|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
|                 | Total             | Total            | Endémico                                | Importado | Relacionado importación | Desconocido | Total | Rubéola           | Casos Vacunales | Otro Diagnóstico | Sin Diagnosticar | Total |
| ANDALUCIA       | 2                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | 1               | -                | 1                | 2     |
| ARAGÓN          | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| ASTURIAS        | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| BALEARES        | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| CANARIAS        | 1                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | 1                | -                | 1     |
| CANTABRIA       | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| C. LA MANCHA    | 1                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | 1               | -                | -                | 1     |
| CASTILLA Y LEÓN | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| CATALUÑA        | 1                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | 1                | -                | 1     |
| C. VALENCIANA   | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| EXTREMADURA     | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| GALICIA         | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| MADRID          | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| MURCIA          | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| NAVARRA         | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| PAIS VASCO      | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| RIOJA           | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| CEUTA           | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| MELILLA         | -                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | -               | -                | -                | -     |
| TOTAL           | 5                 | -                | -                                       | -         | -                       | -           | -     | -                 | 2               | 2                | 1                | 5     |

**Otros diagnósticos:** Identificación de otros virus diferentes de Rubéola: Sd. Kawasaki, Infección por estreptococo, Enfermedad mano-pie-boca, Probable reacción alérgica, mononucleosis infecciosa, Roséola infantil por VHH7, Eritema infeccioso, Pustulosis exantemática aguda generalizada, Parvovirus B19, V. Epstein Barr, infección por adenovirus, Cuadro febril, Sd. Gianotti-Crosti + eccema del pañal, Escarlatina.

Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia del Sarampión. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 [http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS\\_RENAVE-ciber.pdf](http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf)

## CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOSOS DE RUBEOLA

Tabla 11. Casos acumulados desde el 01/01/2021 hasta el 23/05/2021 (Casos acumulados hasta la Semana 20)

| CC.AA           | Casos notificados | En Investigación | Casos Confirmados |         |         |       | Sarampión | Casos descartados |                  |                  |       |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|---------|---------|-------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------|
|                 | Total             | Total            | Laboratorio       | Vínculo | Clínica | Total |           | Casos Vacunales   | Otro Diagnóstico | Sin Diagnosticar | Total |
| ANDALUCIA       | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| ARAGÓN          | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| ASTURIAS        | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| BALEARES        | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| CANARIAS        | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| CANTABRIA       | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| C. LA MANCHA    | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| CASTILLA Y LEÓN | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| CATALUÑA        | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| C. VALENCIANA   | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| EXTREMADURA     | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| GALICIA         | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| MADRID          | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| MURCIA          | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| NAVARRA         | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| PAIS VASCO      | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| RIOJA           | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| CEUTA           | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| MELILLA         | -                 | -                | -                 | -       | -       | -     | -         | -                 | -                | -                | -     |
| TOTAL           | 0                 | 0                | 0                 | 0       | 0       | 0     | 0         | 0                 | 0                | 0                | 0     |


Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Protocolo de Vigilancia de Rubéola. Protocolos de enfermedades de declaración obligatoria. Madrid, 2013 [http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS\\_RENAVE-ciber.pdf](http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-procedimientos/PROTOCOLOS_RENAVE-ciber.pdf)

### **Actualización 24 de mayo de 2021**


Hasta el 24 de mayo de 2021 se han registrado 3.647.520 casos confirmados de COVID-19 y 79.711 fallecidos en España, lo que corresponde a una tasa de letalidad global del 2,2%. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 129,41 casos por 100.000 habitantes. Se han distribuido 25.747.905 dosis de vacunas COVID-19, de las que se han administrado 24.534.056 dosis. Un total de 8.130.648 personas han recibido la pauta completa de vacunación. Para actualización de la información disponible puede consultarse [aquí](#)

- En la semana 19/2021 no se notifica ninguna detección centinela de virus de la gripe procedentes de la vigilancia de IRAs en Atención Primaria. Desde el inicio de la temporada se han notificado dos virus de la gripe B. Tampoco se identifican virus gripales en muestras no centinela en la semana 19/2021, mientras que desde el inicio de la temporada se han notificado 13 virus de la gripe: 8 virus tipo B y 5 virus tipo A [un A(H3N2), dos A(H1N1)pdm09 y dos ANS].
- La tasa global en la semana 19/2021 desciende a 180,0 casos de IRAs por 100.000 habitantes, frente a 226,5 casos por 100.000 habitantes en la semana previa. Las mayores tasas de incidencia de IRAs se presentan en el grupo de 0-4 años y, en este grupo, se observa una tendencia ascendente en las tasas semanales de IRAs desde la semana 10/2021. Desde que se ha iniciado la temporada se han analizado 3.544 muestras respiratorias en pacientes IRAs, identificándose 1.808 (51%) virus SARS-CoV-2 y dos virus de la gripe (0,1%), ambos del tipo B, uno de los cuales ha sido caracterizado genéticamente como B/Washington/02/2019 (linaje Victoria), incluido en la vacuna de la gripe de la temporada 2020-21. Además, 1.326 de estas muestras se han analizado también para VRS, siendo positivas 6 de ellas (0,5%).
- En la semana 19/2021 la tasa global de IRAG desciende a 13,1 casos de IRAG por 100.000 habitantes, frente a 14,1 casos /100.000 habitantes en la semana previa. Las mayores tasas semanales de IRAG se presentan en los grupos de 65-79 y 79 y más años. De los 4.906 IRAG hospitalizados seleccionados desde el inicio de la temporada, se ha tomado muestra respiratoria a 3.855 (79%). Entre estos IRAG diagnosticados se han identificado 2.175 virus SARS-CoV-2 (56%), un virus de la gripe ANS (0,03%). Se han identificado nueve detecciones de VRS.
- En la semana 19/2021 se han identificado 5 detecciones de VRS entre las 284 muestras no centinela. Desde el inicio de la temporada se han identificado 22 detecciones de VRS entre las 6.441 (0,3%) muestras no centinela analizadas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja.
- El Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria (MoMo) estima que desde el 10 de marzo de 2020 hasta el 15 de mayo de 2021 se han producido 86.447 excesos de mortalidad por todas las causas a nivel nacional. El exceso de mortalidad se concentra en los mayores de 74 años.
- En Europa, desde el inicio de la temporada, 835 de 778.182 muestras no centinela han sido positivas para gripe: 423 (51%) tipo A [12% A(H3), 7% A(H1)pdm09 y 81% ANS] y 412 (49%) tipo B. Sólo 14 de los virus tipo B notificados hasta el momento han sido adscritos a linaje: 11 B/Victoria y 3 B/Yamagata. En esta época del año, la epidemia de gripe suele haber alcanzado su pico en Europa y está en descenso. En esta temporada, a pesar de la realización generalizada de pruebas para la detección del virus de la gripe, la actividad gripal se mantiene en un nivel muy bajo, probablemente debido al impacto que las medidas de salud pública implementadas para la reducción de la transmisión de SARS-CoV-2 han tenido en la transmisión de la gripe. En el contexto de la pandemia de COVID-19, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela, especialmente en términos de patrones estacionales.


**Figura 7. Tasas de incidencia semanal de IRAs y nº de detecciones SARS-CoV2 y gripe. Sistema centinela. Temporada 2020-21. España**




**Figura 8. Tasas de incidencia semanal de IRAs por grupo de edad. Sistema centinela. Temporada 2020-21. España**




**Figura 9. Muestras centinela analizadas y porcentaje de positividad para SARS-CoV-2 y gripe. Sistema centinela. IRAs. Temporada 2020-21. España**



**Figura 10. Tasas de incidencia semanal de IRAG por grupo de edad. Sistema centinela. Temporada 2020-21. España**



**Figura 5. Prevalencia de factores de riesgo y enfermedad de base entre los casos de IRAG. Sistema centinela. Temporada 2020-21. España**



**Figura 6. Complicaciones. Vigilancia de IRAG. Sistema centinela. Temporada 2020-21. España**

